



CATÁLOGO DE IMPORTADOS

apolo.ar

RIFLES Y PISTOLAS

3

RIFLE AP800 - **NUEVO MODELO**
RIFLE AP1000 PRO - **NUEVO MODELO**
RIFLE PR900
PISTOLA A92
PISTOLA A1911
PISTOLA MK1 (GLOCK17)
PISTOLA G17
PISTOLA M9
RUBBER BALLS

INFLADORES

12

INFLADOR PCP SUPER BOMBER
INFLADOR PCP BOMBER ONE
INFLADOR PCP BOMBER FOUR

COMPRESORES

15

COMPRESOR 12 V - CORTE AUTOM.
COMPRESOR PCP 300 BAR

MIRAS TELESCÓPICAS

17

3-9X40 AOIR ANTIRECOIL
4X20 - POSTE FINO
4X40
3-9X50 AOE R9
3-9X40 AOE R9

MONTAJES

22

MONTAJE DOBLE MONOPIEZA 25/30 MM
MONTAJE BIPIEZA ALTO 25 MM
MONTAJE MEDIO 25MM
ADAPTADOR M. DOBLE 22 A 11 MM (R051)
ADAPTADOR M. MONOPIEZA 11 A 22 MM (R026)

GARRAFAS

27

GARRAFAS CO2 12 GR

SCUBAS

28

SCUBA PCP 6.8 LT

LINTERNAS

29

LINTERNA L1
LINTERNA L2
LINTERNA L3
LINTERNA A1
LINTERNA C3
LINTERNA D2 COMPACTA
LINTERNA D3
LINTERNA D3 COMPACTA
LINTERNA 1167
LINTERNA 2602
REFLECTOR BUSCA HUELLAS

COLCHONES E INFLADORES

40

INFLADOR ELÉCTRICO
COLCHÓN 1 PLAZA
COLCHÓN 2 PLAZAS

BINOCULARES

43

BINOCULAR BL1
BINOCULAR BL2
BINOCULAR BL3
BINOCULAR BL4
BINOCULAR BL5

RIFLE AP800

CÓD: 80061/62 - CAJA x 5 UNIDADES

CALIBRE 5.5 (.22) / 4.5 (.22) | POTENCIA 800 FPS

- Fuente de potencia: Resorte
- Color: Negro
- Sistema de disparo: Monotiro por quiebre de cañón
- Alcance efectivo de 35 metros
- Caño microestriado de acero
- Culata de polímero
- Mira abierta
- Mira de fibra óptica regulable en alza y deriva
- Riel para colocación de mira telescópica
- Seguro de gatillo



**NUEVO MODELO
REVERSIONADO**

LARGO TOTAL: 125 CM LARGO DEL CAÑO: 42 CM PESO: 2.8 KG

RIFLE AP1000 PRO | Cód: 80064/58 CAJA X 3 UNIDADES

CALIBRE 5.5mm / 6.35mm



POTENCIA 1000 FPS 5.5mm / 750 FPS 6.35mm

- Fuente de potencia: Nitro pistón
- Color: Negro
- Alcance efectivo de 35 metros
- Culata: Polímero Negra
- Energy - Lead: 20 FPE 4.5mm / 21 FPE 5.5mm / 24 FPE 6.35mm
- Power Plant: Gas Pistón



**NUEVO MODELO
REVERSIONADO**

LARGO TOTAL: 114 CM PESO: 3.39 KG

RIFLE PR900

CÓD: 80099 / CAJA x 4 UNIDADES

CALIBRE 5.5

POTENCIA 900 FPS

- Rifle PCP
- Culata de madera
- Potencia regulada
- Cargador 7 disparos
- Tanque 100 cc



LARGO TOTAL: 95 CM PESO: 2.27 KG

PISTOLA A92

CÓD: 80027 / CAJA x 6 UNIDADES

**SIN
STOCK**

CALIBRE 4.5

PISTOLA CO2

- Corredera metálica
- Material: Polímero
- Balines de acero
- Cargador con capacidad de 20 tiros
- Alcance efectivo de 35 metros
- Velocidad 361 pfs
- Autonomía de 140 tiros



LARGO TOTAL: 21.5 CM PESO: 960 GR

PISTOLA A1911 | Cód: 80028 / CAJA x 6 UNIDADES

CALIBRE 4.5 (.177) | PISTOLA CO2

- Sistema: Gas Comprimido (Garrafa Co2 12 gr.)
- Modo de disparo: Semiautomático
- Tipo de munición: Balines de acero macizo
- Material del cuerpo y empuñadura: Polímero
- Material del cargador: Metal
- Potencia: 400 FPS aprox.
- Energía: 3 Joules Max
- Capacidad de cargador: 20 balines
- Autonomía: 70 disparos aprox.
- Seguro de gatillo



LARGO TOTAL: 21.9 CM PESO: 1.13 KG

PISTOLA MK1 (GLOCK17) | Cód: 80029 / CAJA x 6 UNIDADES

CALIBRE 4.5

POTENCIA 900 FPS

- Material: Polímero
- 4,5 mm BBs
- Autonomía de 140 tiros



PESO: 450 GR

PISTOLA G17 | Cód: 80040 / CAJA x 6 UNIDADES

CALIBRE .50 12.7 MM | PISTOLA DISUASIVA

- Pistola CO2 Disuasiva Cal.50 mm
- Material: Polímero
- Calibre 50 para postas de goma, PVC o pimienta
- Cargador de 6 postas
- Semi-automática con doble acción
- Seguro de gatillo
- Energía: 19 joules
- Alcance efectivo 35 metros
- Autonomía 50 disparos
- Rail Picatinny



PISTOLA M9

CÓD: 80032 / CAJA x 6 UNIDADES

FULL METAL

CALIBRE 4.5


PISTOLA CO2

- Pistola CO2 / Apolo M9
- Full Metal
- Calibre 4,5 mm para BBs de acero
- Cargador con capacidad de 20 BBs
- Velocidad 420 fps
- Energía: 3 Joules
- Alcance efectivo: 35 metros
- Autonomía de 140 tiros




RUBBER BALL

POSTAS DE GOMA DISUASIVA



CALIBRE .50

CÓD 80098



CALIBRE .68

CÓD 80099

INFLADOR PCP SUPER BOMBER

**SIN
STOCK**

MARCA: APOLO

- Material: Acero inoxidable
- Presión máxima: 6.000 PSI
- Válvula: Flow Opt
- Conexión: 1/8 BSP // Foster Hembra
- Largo de manguera: 56 cm
- Válvula de retención 60°
- Mayor suavidad y menos esfuerzo
- Toma de aire inferior
- Incluye manguera y acople foster hembra
- Filtro incluido
- Nuevo diseño de válvula de retención
- Base de acero de alta resistencia
- Caño y varilla pistón de acero inoxidable
- Fácil de armar, desarmar, lubricar y reparar
- Incluye herramientas y kit de limpieza, cambio de relleno y filtro
- Manual de usuario incluido



CÓD: 80161 / CAJA x 5 UNIDADES

INFLADOR PCP BOMBER ONE

MARCA: APOLO

- Presión máxima: 6.000 PSI
- Válvula: Flow Opt
- Conexión: 1/8 BSP // Foster Hembra
- Largo de manguera: 56 cm
- Válvula de retención 60°
- Mayor suavidad y menos esfuerzo
- Toma de aire inferior
- Incluye manguera y acople foster hembra
- Nuevo diseño de válvula de retención
- Base de acero de alta resistencia
- Caño y varilla pistón de acero inoxidable
- Fácil de armar, desarmar, lubricar y reparar
- Incluye herramientas y kit de limpieza, cambio de relleno y filtro
- Manual de usuario incluido



CÓD: 80160 / CAJA x 5 UNIDADES

INFLADOR PCP BOMBER FOUR

MARCA: APOLO

- Inflador Bomber Four 4 Etapa
- Presión máxima: 6000 PSI
- Válvula: Flow Opt
- Conexión: 1/8 BSP // Foster Hembra
- Incluye manguera y acople foster
- Fácil de armar, desarmar, lubricar y reparar
- Incluye herramientas y kit de limpieza, cambio de relleno y filtro
- Manual de usuario incluido



CÓD: 80179 / CAJA x 5 UNIDADES

COMPRESOR 12V | Cód: 80097

COMPRESOR DE ALTA PRESIÓN | CON CORTE AUTOMÁTICO

- Puede inflar hasta 300 BAR (4300 psi)
- Carga de 0 a 300 bares en 4 minutos (Depósito de 200 cc)
- Corte automático hasta 300 BAR
- Tipo de corriente: continua y alterno
- Garantía: 6 meses




DIMENSIONES: 27 CM X 20.5 CM X 16 CM **PESO:** 8.2 KG

COMPRESOR PCP 300 BAR | Cód: 80093

SIN STOCK

COMPRESOR DE ALTA PRESIÓN | CON CORTE MANUAL

- Puede inflar hasta 300 BAR (4300 psi)
- Tipo de corriente: continua y alterno
- Poder del motor: 350W.
- Carga de 0 a 300 bares en 4 minutos (Depósito de 200 cc)
- No tiene control visible de temperatura debido a las mejoras en el sistema de refrigeración
- Garantía: 6 meses



DIMENSIONES: 27 CM X 20.5 CM X 16 CM **PESO:** 8.2 KG

MIRA TELESCÓPICA | CÓD: 80018 / CAJA x 20 UNIDADES

3-9X40 AOIR ANTIRECOIL

- Aumentos: 3 a 9X
- Tamaño del retículo: 40 mm
- Tipo de retículo: Alph Mildot
- Iluminada en ROJO y VERDE
- 5 intensidades de luz
- Torretas micro calibradas
- Tácticas
- Corrector de paralaje
- Ajuste de dioptría
- Incluye montajes altos con riel de 11 mm



LARGO DE LA MIRA: 33.5 CM PESO: 450 GR



MIRA TELESCÓPICA | CÓD: 80006

4X20 - POSTE FINO

- Aumentos: 4X
- Tamaño de Retículo: 20 mm.
- Tipo de Retículo: R8
- Material: Aluminio
- Diámetro del tubo: 1"
- Regulación de alza y deriva con ranura
- Nitidez regulable
- A prueba de golpes y retroceso
- Lentes Hi-Resolution
- Impermeable
- Regulación 1/4 MOA o 1"



LARGO: 26.8 CM PESO: 101 GR

MIRA TELESCÓPICA | Cód: 80009 / CAJA x 25 UNIDADES

4X40

- Aumentos: 4X
- Tamaño de Retículo: 40 mm.
- Tipo de Retículo: R8
- Material: Aluminio
- Diámetro del tubo: 1"
- Regulación manual de alza y deriva
- Nitidez regulable
- Lentes Hi-Resolution
- Impermeable
- Regulación 1/4 MOA o 1"



LARGO: 30.5 CM PESO: 320 GR

MIRA TELESCÓPICA | Cód: 80012 / CAJA x 25 UNIDADES

3-9X50 AOE R9

- Aumentos: 3 a 9X
- Tamaño del retículo: 50 mm.
- Tipo de retículo: Range Finder
- Zoom
- Corrector de paralaje
- Ajuste de dioptría
- Incluye montajes bajos con riel de 11 mm



MIRA TELESCÓPICA |

3-9X40 AOE R9

CÓD: 80011 / CAJA x 25 UNIDADES

- Aumentos: 3 a 9X
- Tamaño del retículo: 40 mm.
- Tipo de retículo: Range Finder
- Lentes Hi-Resolution
- Zoom: Si
- Material: Aluminio
- Regulacion manual de alza y deriva
- Nitidez Regulable
- Regulacion 1/4 MOA o 1'
- Corrector de paralaje: Si
- Ajuste de dioptría: Si
- Incluye montajes bajos con riel de 11 mm
- Largo: 31.5 cm
- Diametro del tubo 1"
- Peso: 277 gr



MONTAJE DOBLE MONOPIEZA | Cód: 80091

25/30 MM

- Material: Aluminio
- Riel: 30 mm.
- Tamaño del tubo: 25 mm.
- Pin-Stop
- Ajuste superior con 4 tornillos allen (llave incluida)
- Ajuste inferior con 3 tornillos allen (llave incluida)



LARGO: 10 CM PESO: 6 CM

MONTAJE BIPIEZA ALTO

25 MM

CÓD: 80085

- Material: Aluminio
- Riel: 25 mm.
- 4 tornillos
- Ajuste con 2 tornillos allen (llave incluida)



TAMAÑO DEL TUBO: 25 MM / 1"

MONTAJE MEDIO

25 MM

CÓD: 80084

- Material: Aluminio
- Riel: 25 mm.
- Ajuste con 1 tornillo allen (llave incluida)



TAMAÑO DEL TUBO: 25 MM / 1"

ADAPTADOR MONTAJE DOBLE | Cód: 80087

22 A 11 MM (R051)

- Material: Aluminio
- Tamaño agarre: 22 mm.
- Tamaño riel superior: 11 mm.
- Color: Negro Mate
- Pin-Stop



ALTURA: 1 CM

ADAPTADOR MONTAJE MONOPIEZA

11 A 22 MM (R026) | Cód: 80086

- Material: Aluminio
- Tamaño riel inferior: 11 mm.
- Tamaño riel superior: 22 mm.
- Color: Negro Mate
- Incluye: Llave allen
- Pin-Stop



ALTURA: 1.5 CM

GARRAFAS CO₂



CAJA X 50 UNIDADES

CÓD: 80094

SCUBA PCP 6.8 LT | Cód: 80163

MARCA APOLO

- Capacidad: 6.8 Litros
- Peso (Vacío): 3.90 kgs
- Presión Máxima: 300 BAR



LINTERNA L1

CÓD: L1 / CAJA x 16 UNIDADES

POTENCIA 600 LÚMENES | INCLUYE BATERÍA Y CABLE USB



- Fuente de luz: Cree led
- Material del cuerpo: Aluminio Aero Espacial
- Vida útil led: 100.000 hs
- Batería: 3CNI- CD2500 MAH 3.6V
- Autonomía: 12 hs continuas
- Multifunción
- Foco concentrado
- Resistente a los golpes
- Resistente al agua



LARGO LINTERNA: 29 CM ANCHO CABEZAL: 5 CM ANCHO MANGO: 3 CM

LINTERNA L2 | Cód: L2 / CAJA x 32 UNIDADES

POTENCIA 1000 LÚMENES | INCLUYE BATERÍA Y CABLE USB

- Fuente de luz: Cree led
- Material: Acero Aero Espacial
- Vida útil led: 100.000 hs
- Batería: 18650 lion 3.7v 2200mAh
- Autonomía Batería: 7 horas
- Luz alta / baja / intermitente



LARGO LINTERNA: 12,5 CM ANCHO MANGO: 2,8 CM

LINTERNA L3 | Cód: L3 / CAJA x 36 UNIDADES

POTENCIA 200 LÚMENES | INCLUYE BATERÍA Y CABLE USB

- Luz alta / baja / doble / intermitente
- Luz roja
- Batería: Li-on 102540
- Autonomía Batería: 3 hs.
- Botón ON / OFF
- Sensor de movimiento
- Inclinación de cabezal ajustable
- Diseño compacto y liviano, ideal para trabajar en lugares pequeños

PESO: 44 GR




LINTERNA A1

CÓD: 70001 / CAJA x 25 UNIDADES

POTENCIA 90 LÚMENES



- Fuente de luz: Cree XP-T
- Material del cuerpo: Aluminio Aero Espacial
- Vida útil led: 100.000 hs
- Fuente de energía: 1 pila AA (no incluida)
- Autonomía: 1 hora continua
- 1 watt power
- Resistente a los golpes
- Resistente al agua (IPX4)



LARGO: 15 CM ANCHO: 3.1 CM PESO: 350 GR

LINTERNA C3

CÓD: 70002 / CAJA x 40 UNIDADES



POTENCIA 220 LÚMENES

- Modelo: C3-201
- Fuente de Luz: USA CREE XP-G LED 5 Watts
- Material del cuerpo: Aluminio Aero Espacial
- Vida útil del LED: 100.000hs.
- Fuente de energía: 3 pilas C (no incluidas)
- Autonomía: 4 horas continuas
- Botón ON / OFF
- Resistente al agua
- Resistente a los golpes
- Resistente a las vibraciones



LARGO: 28.6 CM ANCHO: 5.5 CM PESO: 226 GR


LINTERNA D2 COMPACTA

CÓD: 70004 / CAJA x 48 UNIDADES



POTENCIA 240 LÚMENES

- Modelo: D2-201
- Fuente de Luz: USA CREE XP-E R3 LED 5 Watts
- Material del cuerpo: Aluminio Aero Espacial
- Vida útil del LED: 100.000hs.
- Fuente de energía: 2 pilas D (no incluidas)
- Autonomía: 11 horas continuas
- Botón ON / OFF
- Resistente al agua
- Resistente a los golpes
- Resistente a las vibraciones



LARGO: 28.6 CM ANCHO: 5.5 CM PESO: 382 GR

LINTERNA D3

CÓD: 70003 / CAJA x 20 UNIDADES

POTENCIA 240 LÚMENES



- Modelo: D3-201
- Fuente de Luz: USA CREE XP-E R3 LED 5 Watts
- Material del cuerpo: Aluminio Aero Espacial
- Vida útil del LED: 100.000hs.
- Fuente de energía: 3 pilas D (no incluidas)
- Autonomía: 11 horas continuas
- Botón ON / OFF
- Resistente al agua
- Resistente a los golpes
- Resistente a las vibraciones



LARGO: 28.6 CM ANCHO: 5.5 CM PESO: 382 GR

LINTERNA D3 COMPACTA

CÓD: 70008 / CAJA x 24 UNIDADES



POTENCIA 280 LÚMENES

- Modelo: D3 Compacta
- Fuente de Luz: USA CREE XP-E R3 LED 5 Watts
- Material del cuerpo: Aluminio Aero Espacial
- Vida útil del LED: 100.000 hs.
- Fuente de energía: 3 pilas D (no incluidas)
- Autonomía: 11 horas continuas
- Botón ON / OFF
- Resistente al agua
- Resistente a los golpes
- Resistente a las vibraciones



LARGO: 28.6 CM ANCHO: 5.5 CM PESO: 382 GR

LINTERNA 1167

CÓD: 70011 / CAJA x 10 UNIDADES

POTENCIA 800 LÚMENES | **INCLUYE BATERÍA Y CABLE USB**

- Modelo: WD-1167
- Fuente de Luz: CREE T6 10 Watt
- Material del cuerpo: Aluminio Aero Espacial
- Vida útil del LED: 100.000hs.
- Fuente de energía: Batería 26650
- Autonomía: 13 horas continuas
- Botón ON / OFF
- Resistente al agua
- Resistente a los golpes
- Resistente a las vibraciones



PESO: 442 GR

LINTERNA 2602

CÓD: 70010 / CAJA x 10 UNIDADES

POTENCIA 500 LÚMENES



- Fuente de Luz: USA OSRAM LED
- Material del cuerpo: Aluminio Aero Espacial
- Vida útil del LED: 100.000hs.
- Fuente de energía: Batería 4000MAH 3.7 V 2x18650 litio
- Autonomía: 4 horas continuas
- Botón HIGH/LOW/SOS
- Resistente al agua
- Resistente a los golpes
- Resistente a las vibraciones



APOLO 2602

REFLECTOR BUSCA HUELLAS | CAJA x 36 UNIDADES

POTENCIA 1500 LÚMENES

- Tipos de intensidades: Alta / Baja / Estroboscópica
- Fuente de Luz: Led de 15w
- Batería recargable de litio
- Trípode Plegable
- Cargador de Celular



PESO: 610 GR

INFLADOR ELÉCTRICO

CÓD: 29P309 / CAJA x 12 UNIDADES



- Contiene dos boquillas para adaptarse a las principales válvulas estándar.
- Para uso en interiores y exteriores.
- Volúmen de aire: 700 cc x2



COLCHÓN 1 PLAZA

CAJA x 6 UNIDADES



- Material: PVC
- Parte superior cubierta de un suave afelpado
- Se infla fácilmente con inflador o bomba aspirante
- Válvula de seguridad
- Color: Gris / Azul
- Ideal para acampar
- Inflador no incluido



ALTO: 22 CM ANCHO: 67 CM LARGO: 185 CM

COLCHÓN 2 PLAZAS

CAJA x 4 UNIDADES



- Material: PVC
- Parte superior cubierta de un suave afelpado
- Se infla fácilmente con inflador o bomba aspirante
- Válvula de seguridad
- Color: Gris / Azul
- Ideal para acampar
- Inflador no incluido



ALTO: 20 CM ANCHO: 128 CM LARGO: 187 CM

BINOCULAR BL1

PRISMA PORRO

CÓD: **BL1** / CAJA x **20 UNIDADES**



- Tamaño del producto (mm): 198 x 54 x 180
- Material óptico: Vidrio óptico
- Revestimiento: Multicapa
- Sistema de enfoque: Enfoque central
- Diseño óptico: Prismas de porro
- Alivio ocular: 13 mm
- Diámetro de pupila de salida: 5 mm
- Enfoque cercano: 5 m
- Tipo de prisma: BK-7
- Aumento: 10x
- Diámetro del ocular: 18 mm
- Diámetro del objetivo: 50 mm
- Ángulo de visión: 6.5°
- Campo de visión: 114 m / 1000 m
- Material (cuerpo): Aluminio
- Peso neto: 810 g
- Color: Negro



BINOCULAR BL2

PRISMA TECHO

CÓD: **BL2** / CAJA x 50 UNIDADES



- Aumento: 10x
- Diámetro del ocular: 13.2 mm
- Diámetro del objetivo: 25 mm
- Ángulo de visión: 5.8°
- Campo de visión: 101 m / 1000 m
- Alivio ocular: 10 mm
- Diámetro de pupila de salida: 2.5 mm
- Enfoque cercano: 3 m
- Tipo de prisma: BK-7
- Tamaño del producto (mm): 114 x 114 x 35
- Sistema de enfoque: Enfoque central
- Diseño óptico: Prismas de techo
- Material óptico: Vidrio óptico
- Revestimiento: Monocapa
- Material (cuerpo): Aluminio
- Peso neto: 165 g
- Color: Negro



BINOCULAR BL3

PRISMA PORRO

CÓD: **BL3** / CAJA x 50 UNIDADES



- Aumento: 10x
- Diámetro del ocular: 16.5 mm
- Diámetro del objetivo: 25 mm
- Ángulo de visión: 6.4°
- Campo de visión: 112 m / 1000 m
- Alivio ocular: 15 mm
- Diámetro de pupila de salida: 2.6 mm
- Enfoque cercano: 3 m
- Tipo de prisma: BK-7
- Tamaño del producto (mm): 106 x 95 x 50
- Material óptico: Vidrio óptico
- Revestimiento: Multicapa
- Sistema de enfoque: Enfoque central
- Diseño óptico: Prismas de techo
- Material (cuerpo): Termoplástico
- Peso neto: 269 g
- Color: Negro



BINOCULAR BL4

PRISMA TECHO

CÓD: BL4 / CAJA x 20 UNIDADES



- Aumento: 10x
- Diámetro del ocular: 22.5 mm
- Diámetro del objetivo: 42 mm
- Ángulo de visión: 5.6°
- Campo de visión: 98 m / 1000 m
- Alivio ocular: 15 mm
- Diámetro de pupila de salida: 4.2 mm
- Enfoque cercano: 5 m
- Tamaño del producto (mm): 156 x 126 x 57
- Material (cuerpo): UPS / Resistente al agua (IP7)
- Sistema de enfoque: Enfoque central
- Tipo de prisma: BAK4 con nitrógeno
- Diseño óptico: Prismas de techo
- Material óptico: Vidrio óptico
- Revestimiento: Multicapa
- Color: Negro
- Peso neto: 687 g



BINOCULAR BL5

PRISMA PORRO

CÓD: **BL5** / CAJA x 20 UNIDADES



- Aumento: 8x - 24x
- Diámetro del ocular: 16 mm
- Diámetro del objetivo: 50 mm
- Ángulo de visión: 5.2°-2.6°
- Campo de visión: 70 m (38 m)
- Alivio ocular: 13.8mm-9.6mm
- Diámetro de pupila de salida: 6.3mm-2mm
- Enfoque cercano: 7 m
- Tipo de prisma: BK-7
- Tamaño del producto (mm): 195 x 52 x 180
- Material (cuerpo): Aluminio
- Peso neto: 824 g
- Color: Negro
- Material óptico: Vidrio óptico
- Revestimiento: Multicapa
- Sistema de enfoque: Enfoque central
- Diseño óptico: Prismas de porro



Dirección:

Av. Int. Pedro Paoloni 1564 - Parque Industrial.
CP 2553 - Justiniano Posse, Córdoba, Argentina.

Teléfonos:

☎ +54 3537 430320

☎ +54 3537 660327

Email:

info@apolo.ar



balines.apolo



balines.apolo